

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be



RIZIV [Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering](#)

Zoeken 

- [Onthaal](#) **Currently selected**
- [Thema's](#)
- [Professionals](#)
- [Nomenclatuur](#)
- [Documenten](#)
- [Webtoepassingen](#)
- [Publicaties](#)
- [Statistieken](#)
- [RIZIV](#)
- [LIKIV](#)

- [Pers](#)
- [Sitemap](#)
- [Agenda](#)
- [Woordenlijst](#)
- [Nuttige sites](#)
- [Jobs](#)

- ...

Covid-19 – Het RIZIV met gesloten deuren, maar volledig operationeel

Ondanks de versterkte inperking zetten we onze activiteiten volop voort. Met aangepaste processen zullen we de werking van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en het Fonds voor de medische ongevallen garanderen. Op deze manier willen we bijdragen aan een optimale beheersing van de crisis, ter ondersteuning van burgers, zorgverleners en al onze partners. Onze kantoren zijn niet meer te bezoeken, maar we blijven volledig bereikbaar via e-mail, telefoon of post.

[Welkom](#) [Info coronavirus \(Covid-19\)](#) [COVID-19](#) : Verdeling persoonlijk beschermingsmateriaal en uitrol verhoogde testcapaciteit

COVID-19 : Verdeling persoonlijk beschermingsmateriaal en uitrol verhoogde testcapaciteit

De Risk Management Group onder leiding van voorzitter minister De Backer heeft, op basis van de input van wetenschappers en experts, de volgende prioriteiten voor de verdeling van materiaal en het testen beslist. Deze groep handelt in deze COVID-19-crisis in naam en belang van de federale overheid en regio's in ons land.

Op deze pagina:

- [Prioriteiten persoonlijk beschermingsmateriaal](#)
- [Mondmaskers](#)
- [Prioriteiten testcapaciteit](#)
- [Vragen?](#)

Prioriteiten persoonlijk beschermingsmateriaal

Voor de concrete verdeling van het beschikbare persoonlijke beschermingsmateriaal is een lijst met prioritaire groepen in de zorg uitgewerkt. **Deze prioriteiten zijn bepaald op basis van wetenschappelijk onderbouwde bijdragen van de experts in de Risk Management Group.**

- De prioriteiten zijn als volgt vastgelegd:
 - Zorgverleners van de non-USI COVID eenheden
 - Zorgverleners van de triagecentra
 - Afzondering in geval van vermoeden/bevestiging in collectieve bewoningen / personen die zorgen voor deze verdachte/bevestigde gevallen
 - Eerstelijns zorgverleners met contact tijdens het verzorgen van vermoeden/bevestigde gevallen: algemene geneesheren/ thuisverplegers, consultatie/hulpverleners/ Kine/... of elke andere zorgverlener
 - Thuisverpleging
 - Kinesisten
 - Vroedvrouwen
 - Huisartsen
 - Gezinszorg
 - Personeel mortuaria en begrafenisondernemers
 - Labo : manipulatie van respiratoire of digestieve stalen zonder laminaire stromingskap
- Vervolgens:
 - Ambulanciers in non-COVID-19 ziekenwagens
 - Jeugdhulp.
 - Alle gemeenschappen.

De lijsten van categorieën van personen zijn niet exhaustief. De algemene aanbevelingen gelden: ‘personen die aerosolbehandeling uitvoeren of helpen bij de uitvoering ervan’ of ‘van zodra er een contact in het kader van een zorg naar een COVID-19 vermoede/bevestigde patiënt toe’.

Mondmaskers

Zoals reeds eerder benadrukt, is het dragen van mondmaskers enkel nuttig voor besmette personen. Het dragen van mondmaskers helpt de verspreiding van het virus te beperken maar beschermt niet tegen het virus. Het dragen van mondmaskers beschermt gezonde personen dus niet tegen een mogelijke besmetting.

Professionele maskers (ffp2/ffp3)

FFP2 en FFP3-maskers worden gebruikt door zorgverleners, verzorgend en begeleidend personeel dat in nauw contact staat met patiënten die vermoedelijk of zeker besmet zijn met COVID-19.

- Wanneer FFP2 essentieel voor andere zwaar besmettelijke diagnose
 - Bv. Tuberculosis Units, afzondering waterpokken/mazelen
- Prioriteit voor personen die aerosol behandelingen uitvoeren of helpen met de uitvoering ervan aan potentieel besmette/bevestigde patiënten
 - USI, Spoed die de ernstige gevallen opnemen
 - Dienst bronchoscopie
 - De ambulanciers in de ziekenwagens bestemd voor COVID-19 /SMUR
 - Tandartsen : (belangrijke opmerking: de tandartsen MOETEN alle niet dringende behandelingen uitstellen)

Prioriteiten testcapaciteit

Voor de uitrol van de verhoogde testcapaciteit is een lijst met prioritaire groepen uitgewerkt. **Deze prioriteiten zijn eveneens vastgesteld op basis van wetenschappelijk onderbouwde bijdragen van de experts in de Risk Management Group.**

De prioriteiten zijn als volgt vastgelegd:

- Elke persoon van wie de klinische toestand een hospitalisatie vereist EN van wie de clinicus een vermoeden van COVID-19 heeft.
- Elke zorgverlener die voldoet aan de definitie van mogelijk geval die zorg verleent aan personen die tot de risicogroep behoren om een zware vorm van de ziekte te ontwikkelen : of het is ziekenhuisverband (ICU, neonatologie, oncologie, geriatrie, dialyse, hematologie) of in ambulante zorg (personeel van MR/MRS in contact met de bewoners). Het resultaat moet dan binnen de 24u geleverd worden om te vermijden dat een niet besmette persoon te lang verwijderd wordt van de werkplek, indien die lichte symptomen vertoont.
- Elke zorgverlener die zorg verstrekt aan een persoon uit de risicogroep om een zware vorm van de ziekte te ontwikkelen en die respiratoire symptomen vertoont en koorts heeft.

- Elke patiënt opgenomen in het ziekenhuis/geïnterneerd in een gemeenschap en symptomen van respiratoire infectie vertoont. In het geval van een cluster/gegroepeerde gevallen, de eerste gevallen testen (tot maximaal 5 gevallen). Daarna een link leggen tussen de aanwezigheid van de suggestieve symptomen en een contact met een bevestigd geval kan voldoende zijn om de patiënt te beschouwen als een bevestigd geval en de controlemaatregelen toe te passen.
- Iedereen die nieuw binnen komt in een collectieve structuur (bijvoorbeeld : rusthuis, gevangenis, pleeggezin, ...), die respiratoire symptomen vertoont om het ogenblik van de registratie.

Indien de capaciteit de komende dagen/weken stijgt, dan mogen de volgende personen erbij gerekend worden:

- Elke zorgverlener die voldoet aan de definitie van mogelijk geval : teneinde een maximum aantal personen te beschermen die in contact staan met die zorgverleners die een hoger risico lopen om de infectie op te lopen vermits ze niet afgesloten worden.
- De personen die voldoen aan de definitie van mogelijk geval en die zich bevinden in de categorie van personen in de risicogroep 4 zouden prioritair getest moeten worden, vermits ze sneller beademing nodig kunnen hebben.

Vragen?

- Zorgverleners kunnen hun vragen over de verdeling van beschermingsmateriaal rechtstreeks **aan hun gemeente** stellen.
- Zorgverleners met **andere vragen over de RIZIV-maatregelen genomen tijdens de COVID-19-crisis** kunnen ze stellen via covid19@riziv-inami.fgov.be.
- **Richtlijn en procedures** voor zorgverleners zijn beschikbaar via [Sciensano](https://www.sciensano.be).
- **Alle andere vragen gelinkt aan de COVID-19-crisis:** www.info-coronavirus.be of 0800 14 689 van 8 u tot 20 u.

Laatst aangepast op 30 maart 2020